云系统操作说明

学校多媒体课室计算机可工作在本地系统或云系统上,所谓本地 系统即为安装在本地计算机上的系统,所谓云系统即为在本地运行学 校中心机房服务器上安装的相关系统。

一、多媒体课室计算机开机时默认进入云系统中的 WIN 7 操作系统(开机时计算机会自动检测,若网络、系统均正常则自动进入云系统中的 WIN 7 操作系统,否则,进入本地 WIN 7 操作系统)。

二、进入云系统中的 WIN 7 操作系统后,如果用户想使用 Server 2008 或 Linux,请双击打开计算机桌面上的"Server 2008"或 "Linux Redhat5"图标,然后单击"连接"按钮,输入帐号、密码 (帐号、密码及详细操作,请查阅"四、相关操作说明"中的相关内 容),再双击"登录"按钮进入相应的操作系统。

三、用户在使用云系统时,如果遇到云系统故障或网络中断导致 无法正常使用(如应用程序运行突然中断、死机现象、鼠标可移动但 点击等操作无反应),敬请耐心等待1分钟左右系统会开始自动切换 到本地系统(整个过程可能需要五分钟左右)。若需要手动切换到本 地系统或者需要使用本地系统时,请单击云系统桌面正上方小白条中 的"X"(注意:小白条平时隐藏在桌面正中顶端,移动鼠标指针至 桌面中间顶端停留3秒后就会弹出),退出云系统桌面,再依次单击 "注销"、"切换本地系统"按钮即可进入本地系统(详细操作,请 查阅"四、相关操作说明"中的相关内容)。

四、相关操作说明

◆1、切换本地系统说明

◆ 步骤一:移动鼠标指针至桌面中间顶端,单击小白条中的"X"



步骤二:单击"注销"





◆ 2、U 盘无法显示解决方法一: 重启电脑

步骤一:移动鼠标指针至桌面中间顶端,单击小白条中的"X"



步骤二:单击"注销"

虚拟机名称	虚拟机IP	运行状态		
thinclientwin7_4		已停止		
thinclientwin7_6		已停止		
眉柳	关机	主后	断电	进入
			上:	± 6

步骤三步:单击"电源"



步骤四:单击"重启"

用户名 :	zgq		🗖 中文
審 码:	*****		
隶属城:	local domain	×	
	重置	爱 录	
		「点击重启」	关机
		切换本地系统 设置	<u>里</u> 后 电源

◆ 3、U 盘无法显示解决方法二:

若遇到 U 盘无法看到或无法识别时: 1、右键点击我的电脑, 然后点击管理。如下图:

_	打开(O)
8	管理(G)
	映射网络驱动器(N)
	断开网络驱动器(C)
	创建快捷方式(S)
	删除(D)
	重命名(M)
	属性(R)

然后再点击磁盘管理,如下图:



再点击更改驱动器和路径,如下图:



再点击更改,如下图:



然后点击分配驱动器,随意选一个字母:



选中自己的U盘,右键点击打开,如下图:



◆4、解决声音无法播放操作说明

若遇到系统无法播放声音时,请点击右下方小喇叭,然后上下拉动操 作音量条来回几次,如下图:



◆ 5、登录使用 server 2008 操作说明:

步骤一



步骤二

浸 Thinclient 选项			
名称	分组	虚拟机IP	
server2008_001	remote		
双击进入	Serve	r 2008系统	

步骤三

2			
	Gange Stranger Thinclient		
server 2008		ThinPu	ter
1. 输入用户名	用户名	server001	
和密码。	密码	****	
(用户名和密码在操作说明文件夹)	域	local domain	[▼]
		登陆	返回
		2: 点击登录	

步骤四

1:	打开server 2008应用程序
server 2008	2: 点击连接
Thinclient	ThinDreton
服务器地址	10.11.3.230;10.11.3.231
	连接

◆6、server 2008 系统帐号和密码

帐号名:	server001	密码:	123456	
帐号名:	server002	密码:	123456	
帐号名:	server003	密码:	123456	
帐号名:	server004	密码:	123456	
帐号名:	server005	密码:	123456 (注意:	如果有出现异地教室抢
先登录时	,请老师请说	选择其他	也帐号,)	

◆7、登录使用 Linux 操作说明

步骤一



步骤二

🥳 Thincli	ent		
选项			
名称	分组	虚拟机IP	
testlinux_	001 remot	2	
	+		
双击	进入Linu	IX系统	
双击	进入Linu	IX系统	
双击	进入 Linu	IX系统	
双击	进入 Linu	IX系统	

步骤三



步骤四

Linux Redhat	━━━━━━━━ 1: 打开Lii	nux Redhat 应用程序
	Thinclient	ThinPuter
	服务器地址 2:	10.11.3.230;10.11.3.231 点击连接 人 连接
		迁安

◆8、Linux 系统帐号和密码

帐号:	linux001	密码:	123456
帐号:	linux002	密码:	123456
帐号:	linux003	密码:	123456
帐号:	linux004	密码:	123456
帐号:	linux005	密码:	123456

(注意:如果有出现异地教室抢先登录时,请老师请选择其他帐号,)