

一、 IE 配置说明

检查 OA 功能点过程中，为确保 OA 功能正常使用，会进行以下 IE 的配置。

1. 将 OA 地址可信任站点。
2. 配置信任区域级别，启用 Active 控件。相关配置节点如下：

一级节点	二级节点	属性
ActiveX 控件和插件	ActiveX 控件和插件自动提示	启用
	对标记为可安全执行脚本的 ActiveX 控件执行脚本*	启用
	对未标记为可安全执行脚本的 ActiveX 控件初始化并执行	提示
	下载未签名的 ActiveX 控件	启用
	下载已签名的 ActiveX 控件	启用
	允许运行以前未使用的 ActiveX 控件而不提示	启用
	运行 ActiveX 控件和插件	启用
其他	使用 SmartScreen 筛选器	禁用
	使用弹出窗口阻止程序	禁用
下载	文件下载	启用
	文件下载的自动提示	启用

3. 如进行以上配置之后，修订问题仍未解决。则将 IE 设置重置为默认设置。再进行以上第 2 点中配置；
4. 若本地 word 文档出现页码显示为代码值，可使用快捷键 Alt+F9 或在 word 设置的“选项” - “高级”中将“显示域代码而非域值”的勾选去掉。

广州航海学院
网络与教育技术中心

2017 年 7 月 13 日