关于 OA 在 win10 系统上使用的兼容性问题和设置

一、0A在win10系统上使用的兼容性问题

win10 系统默认浏览器是 edge 浏览器,由于兼容性问题直接在 edge 浏览器 上登录 0A 界面很难看,需切换成 ie 浏览器登录,操作请看下图红框处:

| | | _ | đ | × |
|---------------------|-------------------------|-----|------|---|
| | □ ☆ = | I | ٩ | |
| | 新窗口 | | I | |
| .: 郭富城举办生日派 邮箱帐号 | 新 InPrivate 窗口 | | | |
| | 缩放 | | 100% | + |
| ★ 搜索 該被拒 ※ 斗鱼 | 将媒体转移到设备上播放 | | | |
| 假 🥶 网上 | 在页面上查找 | | | |
| 》 中青网 | 打印 | | | |
| 网易・由 | 将此页固定到"开始"屏幕 | | | |
| €安全] | F12 开发人员工具 | | | |
| 东财・5 12306 | 使用 Internet Explorer 打开 | | | |
| 考拉海 | 发送反馈 | | | |
| 😕 途牛旅 去哪儿 | 扩展 | | | |
| 房天 | 新增功能和提示 | | | |
| | 设置 | | | |
| که ۸.۱.۱۱.±⊃∍≁۲ | | 星座双 | 四對 | |

二、ie 设置

edge 浏览器切换成 ie 浏览器后,还需对 ie 浏览器进行设置,详细设置步骤 如下:

1、添加信任站点

1)在 ie 浏览器上输入 0A 访问地址, 然后找到浏览器菜单栏的工具选项, 单击打开, 选择 Internet 选项

| | | | 34.3 | °C | | | | |
|-------|---------|------------|-------------|--------------------------------------|---|-------|------------------------------|---------------------------------|
| (&)(= | 🔊 🏉 htt | p://localh | ost:8030/iO | ffice/ | | Q - G | <i>e</i> iOffice.net | 诸用许可证(09 × |
| 文件(F) | 编辑(E) | 查看(V) | 收藏夹(A) | 工具(T) | 帮助(H) | | | |
| | | | , I | 删腾 InPi 启用 Acti 修复 重新 | 浏览历史记录(D) rivate 浏览(I) 引跟踪保护(K) iveX 筛选(X) 彭连接问题(C) 衍开上次浏览会话(S) |) | rl+Shift+Del Ctrl+Shift+P | |
| | | | | 将或 查看 弹出 Sm。 管理 | ы点添加到"应用"视图 雪下載(N) 台窗口阻止程序(P) artScreen 筛选器(T) 酸媒体许可证(M) 動動載项(A) | (A) | Ctrl+J | |
| | | | | 兼容 订阅 源发 Wir 性能 F12 | 學性视图设置(B) 引此源(F) 远现(E) ndows 更新(U) 影仪表板 2 开发人员工具(L) | | ► Ctrl+Shift+U | admin iOffice.net ☑ 本窗囗打开 |
| | | | | Http 报律 Inte | pWatch Professiona 時网站问题(R) ernet 选项(O) | al | | |

如果 IE 浏览器没有菜单栏,在最上面的蓝色区域右击鼠标,在弹出页面勾选 菜单栏选项

| | | | 33.5 | °C | | | | | | | _ | | |
|----------|---------|------------|-------------|--------|-------|-----|-----|---------------|-------|---|--------------|----------------|--------|
| (|) 🥖 htt | p://localh | ost:8044/iO | ffice/ | | + م | ¢ 🌔 | iOffice.net备序 | ₩可证(H | × | | 菜单栏(E) | |
| 文件(F) | 编辑(E) | 查看(V) | 收藏夹(A) | 工具(T) | 帮助(H) | | | | / | | | 收藏夹栏(A) | J |
| | | | | | | | | | | | | 命令栏(O) | |
| | | | | | | | | | | | \checkmark | 状态栏(T) | |
| | | | | | | | | | | | \checkmark | 锁定工具栏(B) | |
| | | | | | | | | | | | | 在单独一行上显示选项卡(H) | |
| | | | | | | | | | | | ø | 还原(R) | |
| | | | | | | | | | | | | 移动(M) | |
| | | | | | | | | | | | | 大小(S) | |
| | | | | | | | | 38320 | | | - | 最小化(N) | |
| | | | | | | | | 安水 到 | | | | 最大化(X) | |
| | | | | | | | | | | | х | 关闭(C) | Alt+F4 |

2) 点开 Internet 选项中的安全选项,单击选中受信任站点,点击站点,在弹出的受信任站 点页面点添加,就把 0A 网址添加到信任站点框了,然后点关闭。接着还是在安全选项页面, 把启用保护模式的钩去掉,然后点应用。

| Internet 选项 | • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|--|--|
| 常规 安全 隐私 内容 连接 程序 高级 | |
| 选择一个区域以查看或更改安全设置。 | 受信任的站点 |
| Internet 本地 Intranet | 可以添加和删除该区域的网站。该区域中的所有网站都使用区域的安全设置。 |
| 受信任的站点 站点(S) | 将该网站添加到区域(D): |
| 该区域包含你确信不会损害你的计算机或文件的网 | http://localhost 添加(A) |
| 站。 该区域中有网站。 该区域的安全级别(L) | 网站(W): http://*.localhost:8028/iOffice/prg/aip/doc/docAc ^ 删除(R) http://*.localhost:8028/ioffice/prg/fl/flDocAddUp |
| 自定义 自定义设置 - 要更改设置,请单击"自定义级别" - 要使用推荐的设置,请单击"默认级别" | http://*.localhost:8028/ioffice/prg/udf/componen http://*.localhost:8028/ioffice/prg/udf/componen < Ⅲ > □ 对该区域中的所有站点要求服务器验证(https:)(<u>S</u>) |
| □ 启用保护模式(要求重新启动 Internet Explorer)(P) 目定义级别(C) 默认级别(D) | 关闭(<u>C</u>) |
| 将所有区域重置为默认级别(R) | |
| | |
| 确定 取消 应用(A) | € 100% - |

- 2、启用 ACTIVE 相关功能
- 1) 还是在安全选项页面,单击选中 internet,点击自定义级别



置窗口,按照下面的图片中的红框的里的设置来设置,设置完后点确定:

图 1:

1.性的生的攻直米攻直,攻直元后只娴定:

| 安全设置 - 受信任的站点区域 | × |
|--|---|
| | |
| ○ 提示 | |
| ● ActiveX 控件和插件 | |
| ● ActiveX 控件自动提示 | |
| | ≡ |
| | |
| | |
| ● 启用 | |
| ○ 提示 | |
| ● 対未标记为可安全执行脚本的 ActiveX 控件初始化并执行脚本 ○ ### | |
| | |
| | |
| 👔 二进制文件和脚本行为 | |
| | |
| | |
| | ~ |
| *在重新启动你的计算机后生效 | |
| | |



安全设置 - 受信任的站点区域

x



3、禁用 SmartScreen 筛选器 点开高级选项,把启用 SmartScreen 筛选器的勾去掉,然后点

| Internet 选项 | ? X |
|---|---------------|
| 常规 安全 隐私 内容 连接 程序 高级 | |
| | |
| | |
| ✓ 对证书地址不匹配发出答告* | <u>^</u> |
| □ 大肉汤克蕾的清全 Internet 価的文件 文件夹 | _ |
| | = |
| ✓ 检查所下载程序的签名 | |
| ✓ 将提交的 POST 重定向到不允许发送的区域时发出警 | 告 |
| Image: Contract of the second se | |
| □ 启用 SmartScreen 筛选器 | |
| ☑ 启用本机 XMLHTTP 支持 | |
| ✓ 启用集成 Windows 验证* | |
| | |
| | |
| | ~ |
| | > |
| *在里新启动你的计算机后生效 | |
| 还原高级说 | 殳置(R) |
| 重置 Internet Explorer 设置 | |
| 将 Internet Explorer 设置重置为默认设置。 | 東 男(C) |
| | <u>圭直(3)</u> |
| 只有在浏览器处于无法使用的状态时,才应使用此设置。 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| (明定 | ▶⊻用(A) |

点开隐私选项,把启用弹出窗口阻止程序的勾去掉,然后点确定

| | ? | x | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|---------|------------------------|------|------|-------------------------|------------|
| 常规 安全 | 隐私 | 内容 | 连接 | 程序 | 高级 |] | | |
| 设置 选择 Internet 第 第 | E 区域设置 安受所有(- 保存来 - 该计算 | 。 Sookie 自任何网 机上已有 | 站的 Cook | okie。 ie 可被创 高级I | 建它们的 | 网站读取 | <u></u> 〔 <u>D</u> 〕 | |
| 位置 □ 从不允许网站请求你的物理位置(L) 清除站点(C) 弹出窗口阻止程序 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| In rivate — | te 浏览启ā | 动时禁用; | 工具栏和 | 扩展① | | | | |
| | | [| 确定 | | 取消 | | 应用(| <u>A</u>) |

5、兼容性视图设置

← 🔿 Ø http://localhost:8044/iOffice/ ♀ ♂ ⊘ iOffice.net备用许可证 _____ 文件(F) 编辑(E) 查看(V) 收藏夹(A) 工具(T) 帮助(H) 1)点开工具,点开兼容 删除浏览历史记录(D)… Ctrl+Shift+Del InPrivate 浏览(I) Ctrl+Shift+P 性视图设置 启用跟踪保护(K) ActiveX 筛选(X) 修复连接问题(C)… 重新打开上次浏览会话(S) 将站点添加到"应用"视图(A) Ctrl+J 查看下载(N) 弹出窗口阻止程序(P) ۲ SmartScreen 筛选器(T) . 管理媒体许可证(M) 管理加载项(A) 兼容性视图设置(B) 订阅此源(F)... ב(U): 源发现(E) P): Windows 更新(U) 韴称: 性能仪表板 Ctrl+Shift+U F12 开发人员工具(L) 2) 在弹出的兼容性视 HttpWatch Professional 图设置页面点添加,然 报告网站问题(R) 后点关闭 Internet 选项(O)

| 兼容性视图设置 | × |
|--|----------------|
| 更改兼容性视图设置 | |
| 添加此网站(D): oa.gzhmt.edu.cn | · |
| localhost | 添加(<u>A</u>) |
| 已添加到兼容性视图中的网站(W): | L] |
| hongfan.cn | 删除(R) |
| ✓ 在兼容性视图中显示 Intranet 站点(I) ✓ 使用 Microsoft 兼容性列表(U) 阅读 Internet Explorer 隐私声明了解详细信息 | |
| | 关闭(<u>C</u>) |

7、高级设置

点中高级选项,把"允许运行或者安装软件,即使签名无效"勾上,点确定

| Internet 选项 |
|---|
| 常规 安全 隐私 内容 连接 程序 高级 |
| 设置 |
| ✓ 使用 SSL 2.0 ^ |
| ✓ 使用 SSL 3.0 |
| ✓ 使用 ILS 1.0 |
| ✓ 使用 TLS 1.2 |
| 向你在 Internet Explorer 中访问的站点发送 "Do Not Track" |
| ☑ 允许活动内容在"我的电脑"的文件中运行* |
| □ 允许来自 CD 的活动内容在"我的电脑"中运行* |
| ✓ 允许运行或安装软件,即使签名无效 |
| |
| □ 阻止混合了其他内容的不安全图像 |
| 🖶 打印 🗸 |
| |
| *在重新启动你的计算机后生效 |